

DIE HERBIZID-TABELLE	Bamvel M	Garlon 4	Harmony SX	Roundup Turbo (3-4)	Roundup ultra Max (3-4)	Simplex (12)	Starane Ranger	Starane Ranger + U 46 M-Fluid	U 46 D-Fluid	U 46 M-Fluid	U 46 M + U 46 D
Aufwandmenge [l/ha bzw kg/ha]	6,0	2,0	0,045	2,1	4,0	2,0	3,0	3,0 + 1,5	2,0	2,0	1,0 + 1,0
Selektivität	xxx	xxx	xx	-	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Abstand zu Gewässern in m	5	10	5	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
Abstandsred. 90/75/50%	1*/1*/1*	5/5/1*	5/1*/1*								
Alpen-Ampfer	-	-	-	xxx (4)	xxx (4)	-	-	-	-	-	-
Kleiner Ampfer	xx	x	xxx (1)	xxx (4)	xxx (4)	xxx	xxx (2)	xxx (2)	-	-	-
Krauser Ampfer	xx	nb	xxx (1)	xxx (4)	xxx (4)	xxx	xxx (2)	xxx (2)	-	-	-
Stumpfbblättriger Ampfer	xx	xx	xxx (1)	xxx (4)	xxx (4)	xxx	xxx (2)	xxx (2)	-	-	-
Bärenklau	-	xxx	-	xx	xx	x	xx	xx	-	-	-
Beinwell	nb	x	x	-	-	nb	-	-	-	-	-
Binsen	xxx	xxx	-	x	x	x	xx	xx	xx(x)	xx(x)	xx
Breitwegerich	xxx	xxx	-	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	xx(x)	xx
Große Brennessel	-	xxx	-	xx (8)	xx (8)	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Kleine Brennessel	xx	xxx	-	-	-	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Distel	xxx	x	-	xx(x) (10)	xx(x) (10)	xxx	x	xx(x)	xxx	xx	xx(x)
Ehrenpreis	xxx	x	-	xxx	xxx	x	x	-	-	-	-
Gänseblümchen	xxx	xx	-	xx(x)	xxx (11)	xx	xxx	xxx	x	x	xx
Giersch	(x)	xxx	-	x	x	xx	xx	xx	-	-	-
Gundermann	x	x	-	xx (9)	xx (9)	nb	-	-	-	-	-
Hahnenfuß	xxx	x	(x)	xx(x)	xxx (9)	xxx	x	xx	xx	xxx	xxx
Hirtentäschel	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	x	xxx	xx
Huflattich	x	xx	-	xxx	xxx	xxx	xx	xx	-	-	-
Jacobskreuzkraut	-	x	-	xxx	xxx	xxx	x	-	-	-	-
Kamille	xxx	xx	xxx	xxx (10)	xxx (11)	xxx	xx	xx	x	-	x
Klettenlabkraut	xxx	nb	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Knöterich	xxx	xx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	-	x
Löwenzahn	xxx	xxx	-	xxx (6)	xxx (6)	xxx	xxx (5)	xxx (5)	xxx	xxx	xxx
Melde	xxx	nb	-	xxx	xxx	xxx	nb	xxx	xxx	xxx	xxx
Nachtschatten	-	xx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	x(x)	x
Sumpf-Schachtelhalm	xxx	xxx	-	-	-	-	x	x	x	xx	xx
Schafgarbe	xxx	x	xxx	xx(x)	xxx (9)	xxx	xx	xx	x	-	x
Spitzwegerich	xxx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx
Storchschnabel	(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx(x)	xx
Vogelmiere	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	x
Weißer Taubnessel	xx	xxx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	-	x
Wiesenkerbel	-	x	-	xxx (7)	xxx (7)	xx	x	x	-	-	-
Wiesenknöterich	xxx	xx	-	xx	xx	xxx	xx	xx	-	-	-
Kleeverträglichkeit	-	-	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartezeit (Wiese, Weide)	14	14	14	14	keine	7	14	28	28	28	28
Wartezeit (Heu)	14	14	14	n.z.	n.z.	7	14	28	28	28	28
Anwendungszeitpunkt	Apr-Sept	Mai-Aug	nicht im Ansaatjahr, Frühjahr-Herbst	vor Neuansaat	vor Neuansaat	Apr-Sept	Mai-Aug	Mai-Aug	Mai-Aug	Mai-Aug	Mai-Aug

BEMERKUNGEN

- Ab 4. Blatt, nicht mehr nach Erscheinen der Samentriebe
- Ab 1. Laubblatt bei Sämlingsampfer, ab Rosettenstadium bis 20% des Haupttriebes
- Grünlanderneuerung
- Einzelpflanzenbehandlung im Spritz- oder Streichverfahren mit 33%iger Streichlösung
- Bis Blütenknospe
- Bei starkem Besatz Spritzfolge:
 - Wuchsstoff und 2-3 Wochen später 4 l/ha Roundup UltraMax
- Behandlung zur Blüte und vorgehen wie unter 6.
- Große Pflanzen behandeln
- Volle Aufwandmenge (4,0 l)
- Bis 6-8 Blätter
- Bis 6-8 Blätter 2,4 l; größere Pflanzen volle Aufwandmenge (4,0 l)
- Simplex - Wichtige Hinweise:
 - Einsatz von Simplex nur auf Dauerweide oder nach dem letzten Schnitt, d.h. keine Schnittnutzung (Gras, Silage, Heu) im selben Jahr nach der Anwendung. b. Futter (Gras, Silage, Heu), das von mit Simplex behandelten Flächen stammt, sowie Gülle, Jauche, Mist oder Kompost von Tieren, deren Futter von behandelten Flächen stammt, darf nur im eigenen Betrieb verwendet werden. c. Gärreste aus Biogasanlagen, die mit Schnittgut (Gras, Silage, Heu), Gülle, Jauche, Mist oder Kompost von Tieren, die von mit Simplex behandelten Flächen stammen, betrieben werden, dürfen nur in Grünland, in Getreide oder in Mais ausgebracht werden. d. Bei Umbruch im Jahr nach der Anwendung sind Schäden an nachgebauten Kulturen möglich. Bei Umbruch im Jahr nach der Anwendung nur Getreide, Futtergräser oder Mais nachbauen. Kein Nachbau von Kartoffeln, Tomaten, Leguminosen, oder Feldgemüse-Arten innerhalb von 18 Monaten nach der Anwendung. e. Zur Anwendung auf Pferdeweid wird Starane Ranger empfohlen, da Pferdmist häufig nicht im eigenen Betrieb verwendet werden kann.

* In Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg: Mindestabstand 1 m von der Böschungskante

xxx Spezialprodukt xxx 100-95% xx 94-85% x 84-50% - < 50% nb keine Ergebnisse () Einschränkung

Quelle: AGRAVIS 2009. Diese Tabelle ist Urheberrechtlich geschützt und darf nur nach Rücksprache mit der Firma Agravis vervielfältigt werden.